


Universo	Profesional
Tipo	Iluminación
Familia	Linternas frontales
Subfamilia	Linternas frontales ultracompactas y polivalentes




Hybrid
CONCEPT®

ARIA® 2 RGB

Con 450 lúmenes, la linterna frontal compacta ARIA® 2 RGB ha sido especialmente diseñada para las utilidades de los profesionales del mantenimiento, del espectáculo y los industriales. Robusta, resiste a los impactos y a las caídas. También es estanca al agua y al polvo, lo que le permite adaptarse a numerosas condiciones de trabajo. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funcionalidades de la linterna. Su haz luminoso amplio y homogéneo ofrece una iluminación de proximidad confortable y su haz luminoso mixto permite desplazarse fácilmente. Su función de iluminación roja/verde/azul conserva la visión en la oscuridad y garantiza la discreción cuando es necesaria. Práctica, puede llevarse en la cabeza, alrededor del cuello y en cualquier tipo de casco gracias a las fijaciones disponibles como accesorio. Con tres pilas incluidas, la ARIA® 2 RGB también es compatible con la batería CORE gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.



La iluminación roja, verde o azul conserva la visión en la oscuridad y asegura la discreción.



El haz luminoso amplio y homogéneo ofrece una visión confortable para los trabajos de cerca y el haz luminoso mixto permite desplazarse fácilmente.



Estanca al polvo y al agua (IP67), resistente a los impactos (IK07) y a las caídas hasta 2 metros, se adapta a las condiciones de trabajo de los profesionales.



Construcción HYBRID CONCEPT: se sirve con tres pilas, la ARIA® 2 RGB también es compatible con la batería CORE. La linterna detecta automáticamente la fuente de energía y ajusta los rendimientos de la iluminación.

Descripción breve

Linterna frontal compacta, robusta y estanca, adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos, provista de una iluminación blanca o roja/verde/azul. 450 lúmenes

Argumentos comerciales

- Linterna frontal diseñada para las utilizaciones puntuales de los profesionales:
- Construcción robusta: la linterna resiste a los impactos (IK07) y a las caídas (hasta 2 metros).
- Estanca al polvo y al agua (IP67).
- Haz luminoso y homogéneo que ofrece una visión confortable para los trabajos de cerca.
- Haz luminoso mixto para facilitar los desplazamientos.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
- Iluminación roja, verde o azul, fija o intermitente, que combina confort de visión y discreción.
- Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Función LOCK para evitar el encendido accidental durante el transporte/almacenamiento.
- Práctica:
- Cinta con regulación simétrica para facilitar el ajuste, también es desmontable y lavable.
- Pletina compatible con los accesorios que permite instalar la linterna en un casco (pletina adhesiva HELMET ADAPT para cualquier tipo de casco o pletina SLOT ADAPT para los cascos provistos de una ranura compatible).
- Con tres pilas AAA/LR03 incluidas, la ARIA® 2 RGB también es compatible con la batería CORE (no incluida), gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
- La linterna detecta la fuente de energía y optimiza los rendimientos de la iluminación: con una batería CORE, la linterna proporciona más potencia cuando se enciende (600 lm en modo MAX POWER) y durante todo el tiempo de utilización.

Características

- Potencia: 450 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
- Tipo de haz luminoso: amplio, mixto
- Peso: 106g
- Estanqueidad: IP67
- Resistencia a los impactos: IK07 (EN/IEC 62262)
- Resistencia a las caídas: 2 metros (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE, UKCA

Rendimientos de la iluminación con batería CORE

Rendimientos de la iluminación según el protocolo ANSI/PLATO FL 1					
Color de la iluminación	Niveles de iluminación	Flujo luminoso	Alcance	Autonomía	Reserva
Blanco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	-
	STANDARD	100 lm	60 m	7 h	2 h
	MAX POWER	600 lm	115 m	2 h	
Rojo/verde/azul	Fija	4 lm	5 m	50 h	-
	Intermitente	Visible a 700 m durante 300 h			

Rendimientos de la iluminación con 3 pilas AAA/LR03

Rendimientos de la iluminación según el protocolo ANSI/PLATO FL 1					
Color de la iluminación	Niveles de iluminación	Flujo luminoso	Alcance	Autonomía	Reserva
Blanco	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	-
	STANDARD	100 lm	60 m	10 h	20 h
	MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
Rojo/verde/azul	Fija	4 lm	5 m	50 h	-
	Intermitente	Visible a 700 m durante 300 h			

Características por referencia

Referencias	E070BA00
Colores	negro
Made in	MY
Garantía	5 Años
Pack	1
Cantidad por caja	46
EAN	3342540840195

Accesorios

- CORE
- HELMET ADAPT
- SLOT ADAPT
- SHELL L
- Cinta de recambio para ARIA
- CROCHLAMP S
- CROCHLAMP L

Productos asociados

- VERTEX®
- VERTEX® VENT
- STRATO®
- STRATO® VENT
- VIZIR
- VIZIR SHADOW