

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Arneses
Subfamilia	Arneses anticaídas, de sujeción y de suspensión



AVAO® SIT

El arnés de asiento de sujeción y de suspensión AVAO SIT se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas CARITool y las bolsas portaherramientas TOOLBAG. El diseño de este arnés de asiento permite transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP CROLL S o L. El AVAO SIT está provisto de perneras con hebillas autobloqueantes DoubleBack.



El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación.



El cinturón y las perneras están equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK que permiten una regulación simple y rápida.

Descripción breve Arnés de asiento confortable de sujeción y de suspensión

Argumentos comerciales

- Confortable durante todas las fases de trabajo: cinturón y perneras semirrígidos y anchos para una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación.
- Regulaciones prácticas:
 - Cinturón y perneras equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación simple y rápida.
 - Puntos de enganche laterales que se pueden abatir para evitar que se enganchen involuntariamente cuando no se utilizan.
- Facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo:
 - Seis anillos portamaterial preformados con funda de protección.
 - Dos trabillas para los portaherramientas CARITool.
 - Cuatro trabillas para las bolsas portaherramientas TOOLBAG.

Características

- Punto de enganche ventral: conexión de un descensor o de un elemento de amarre de sujeción utilizado en simple
 - Puntos de enganche laterales: conexión de un elemento de amarre de sujeción utilizado en doble
 - Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de retención
 - Certificaciones: CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC
 - Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero
-

Características por referencia

Referencias	C079AA00	C079AA01	C079AA02	C079AA03
				
Colores	negro/amarillo	negro/amarillo	negro	negro
Talla	1	2	1	2
Contorno de cintura	70-93 cm	83-120 cm	70-93 cm	83-120 cm
Contorno de muslo	47-62 cm	50-65 cm	47-62 cm	50-65 cm
Peso	1175 g	1190 g	1175 g	1190 g
Made in	RO	RO	RO	RO
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	6	5	6	5
EAN	3342540822481	3342540822498	3342540822504	3342540822511

Accesorios CARITool
TOOLBAG

Productos asociados GRILLON HOOK versión europea
I'D@S