


Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Anclajes
Subfamilia	Anclajes para roca y hormigón




COEUR BOLT STAINLESS

El COEUR BOLT STAINLESS es un anclaje de acero inoxidable de alta calidad compuesto por una plaqueta COEUR STAINLESS, una clavija y una tuerca. Está destinado a ser utilizado en exteriores tradicionales. Disponible en diámetro de 10 o 12 mm.



Provistas de un amplio orificio de conexión, las plaquetas Petzl facilitan el mosquetoneo y permiten instalar simultáneamente dos mosquetones, incluso de gran sección, en un mismo anclaje.



Las plaquetas Petzl se caracterizan por un gran grosor y orificios de conexión con bordes redondeados. Esta construcción limita al máximo el desgaste de los conectores utilizados, independientemente de su material.



La cara posterior de las plaquetas Petzl, la que está en contacto con la estructura (hormigón, roca...), está provista de relieves. Esto impide que la plaqueta gire durante la instalación del anclaje, pero también durante la utilización, en las sollicitaciones laterales fuertes.

Descripción breve Anclaje de acero inoxidable de alta calidad para utilizar en exteriores tradicionales (pack de 20)



Argumentos comerciales

- Conjunto de acero inoxidable 316 L que ofrece una excelente resistencia a la corrosión para los medios exteriores tradicionales, compuesto por una plaqueta COEUR STAINLESS, una clavija y una tuerca.
- Facilidad de mosquetoneo:
 - Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el mosquetoneo.
 - La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones simultáneamente.
- Prevención del desgaste de los conectores: el gran grosor del material de la plaqueta y los bordes redondeados del orificio de conexión, limitan el desgaste de los conectores.
- Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el anclaje, pero también durante la utilización, debido a las fuertes sollicitaciones laterales.
- Disponible en dos medidas de clavija (10 o 12 mm).
- Plaquetas COEUR STAINLESS disponibles por separado:
 - Para clavija de 10 mm de diámetro (P36AS 10).
 - Para clavija de 12 mm de diámetro (P36AS 12).

Características

- Materiales: acero inoxidable 316L
 - Certificaciones: EN 959
-

Características por referencia

Referencias	P36BS 10	P36BS 12
		
Diámetro	10 mm	12 mm
Peso	110 g	135 g
Diámetro de perforación	10 mm	12 mm
Longitud total de la clavija	70 mm	85 mm
Resistencia a la cizalladura en hormigón 50 MPa	25 kN	25 kN
Resistencia a la extracción en hormigón 50 MPa	15 kN	18 kN
Made in	DE	DE
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	1	1
EAN	3342540104181	3342540104129

Piezas de recambio COEUR STAINLESS
BOLT STAINLESS