

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Conectores
Subfamilia	Mosquetones ligeros especiales



FREINO Z

El mosquetón FREINO Z dispone de un gancho que permite añadir frenado o modularlo durante el descenso. Fácil de utilizar, es compatible con los descensores autofrenantes I'D S, I'D L, I'D EVAC y RIG. Una vez volteado, permite que el descensor no se pierda durante las transferencias del anillo portamaterial al punto de enganche ventral o al anclaje. El FREINO Z está provisto de un sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK.



Una vez volteado, permite que los descensores autofrenantes I'D S, I'D L y I'D EVAC o RIG no se pierdan durante las transferencias del anillo portamaterial al punto de enganche ventral o al anclaje.

El gancho ayuda a producir más fricción para, en caso de carga pesada, controlar mejor el descenso (situación de rescate con dos personas).

Descripción breve Mosquetón con gancho de frenado para descensor

Argumentos comerciales

- Control del frenado:
 - El gancho ayuda a producir más fricción para, en caso de carga pesada, controlar mejor el descenso (situación de rescate con dos personas).
 - Utilización fácil y modular. La cuerda se puede hacer entrar o salir del gancho de frenado rápidamente y con una sola mano.
- Manipulaciones más fáciles:
 - La cuerda pasa fácilmente por el gancho, sin abrir el mosquetón.
 - Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón.
 - Sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK con desbloqueo de triple acción.
 - Compatible para utilizarlo tanto en el arnés como en el anclaje.
- Una vez volteado, permite que los descensores autofrenantes I'D S, I'D L y I'D EVAC (1) o RIG (2) no se pierdan durante las transferencias del anillo portamaterial al punto de enganche ventral o al anclaje.

(1) Versiones a partir del 2019.

(2) Versiones a partir del 2018.

Características

- Materiales: aluminio
 - Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA, GB/T 23469 / B
 - Abertura del gatillo para el gancho: 12 mm
-

Características por referencia

Referencias	M042BA00
Peso	75 g
Sistema de bloqueo	TRIACT-LOCK
Resistencia eje mayor	23 kN
Resistencia eje menor	8 kN
Resistencia gatillo abierto	8 kN
Abertura	18 mm
Made in	GB
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	25
EAN	3342540829633

Productos asociados
I'D® S
I'D® L
I'D® EVAC
RIG®