

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Elementos de amarre y absorbedores de energía
<b>Subfamilia</b>	Elementos de amarre de sujeción



## GRILLON MGO

El elemento de amarre GRILLON MGO se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. El conector de gran abertura es idóneo para conectarse a estructuras metálicas, a cables y a barrotos de gran diámetro. El GRILLON MGO está disponible en dos longitudes: 2 y 3 m y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.



Los elementos de amarre GRILLON MGO están equipados con un conector de gran abertura MGO OPEN, idóneo para conectarse a estructuras metálicas, a cables y a barrotos de gran diámetro.

---

**Descripción breve** Elemento de amarre regulable de sujeción con conector MGO

---

**Argumentos comerciales**

- Fácil de utilizar: sistema de regulación progresivo que permite ajustar con precisión la longitud necesaria para posicionarse confortablemente en el lugar de trabajo.
- Se utiliza en simple desde el punto de enganche ventral del arnés cuando el anclaje está situado por encima del usuario, de forma que la carga se reparta entre la cintura y los muslos para más comodidad. La regulación se realiza accionando la empuñadura y sujetando, al mismo tiempo, el cabo libre del elemento de amarre.
- Puntas provistas de una funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la abrasión.
- El producto se sirve con un conector de gran abertura MGO para la conexión a una estructura metálica.
- Disponible en dos longitudes: 2 y 3 m. La identificación del elemento de amarre es inmediata gracias a la etiqueta de color situada en la punta receptora del conector.
- Cuerdas disponibles como pieza de recambio.

---

**Características**

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
  - Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543/WQX
-

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>L052DA00</b>	<b>L052DA01</b>
Longitud	2 m	3 m
Colores	blanco/amarillo	blanco/amarillo
Peso	1220 g	1300 g
Made in	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	6	6
EAN	3342540821675	3342540821682

---

**Piezas de recambio**      Cuerda de recambio para GRILLON MGO

---

**Productos asociados**      CAPTIV  
OXAN