

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Arneses
<b>Subfamilia</b>	Arneses anticaídas



## NEWTON FAST versión internacional


El NEWTON FAST es un arnés anticaídas ergonómico y ligero, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas FAST LT PLUS en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. El acceso a las herramientas es inmediato, gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran polivalencia. Permite un guardado ergonómico de los conectores MGO y está provisto de testigos de caída. Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.




La hebilla FAST LT PLUS esternal permite abrir y cerrar el arnés fácil y rápidamente, sin perder la regulación, incluso con guantes. Ligero y resistente, el punto de enganche esternal textil permite la conexión de un sistema anticaídas.



El punto de enganche dorsal metálico permite conectar un sistema anticaídas y el punto de enganche dorsal textil permite conectar un sistema anticaídas retráctil.



Los tirantes acolchados están separados del cuello para limitar los rozamientos.



Las perneras están equipadas con hebillas FAST LT PLUS que permiten ponerse el arnés con mucha facilidad, con los pies en el suelo. La apertura y el cierre son fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes y el sistema de desbloqueo limita el riesgo de apertura involuntaria.

---

**Descripción breve** Arnés anticaídas rápido de ponérselo

---

**Argumentos comerciales**





- Construcción ergonómica y ligera:
  - Diseño anatómico que permite estar cerca del cuerpo y mantener a la vez una libertad de movimientos óptima.
  - Punto de enganche esternal textil, ligero y resistente a la abrasión.
  - Punto de enganche dorsal de aluminio anodizado para una gran durabilidad.
  - Punto de enganche dorsal textil para la conexión de un sistema anticaídas retráctil.
  - Tirantes acolchados y separados del cuello para limitar los rozamientos
  - Posibilidad de conectar un separador LIFT para descender en posición vertical.
- Rapidez de colocación y facilidad de utilización:
  - Colocación del arnés con los pies en el suelo, gracias a las perneras y a la cinta esternal equipadas con hebillas FAST LT PLUS. La apertura y el cierre son fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes y el sistema de desbloqueo limita el riesgo de apertura involuntaria.
  - Tirantes equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación simple y rápida.
  - Dos anillos portamaterial y dos trabillas para bolsa portaherramientas TOOLBAG que facilitan el acceso a las herramientas.
  - Sistema para guardar los conectores MGO de los elementos de amarre anticaídas, en cada tirante. En caso de caída, este sistema permite el despliegue del absorbedor liberando los conectores MGO.
- Versión internacional que integra un testigo de caída: una cinta roja aparece, como consecuencia de una caída sobre el punto de enganche esternal o dorsal, lo que significa que el arnés debe ser desechado.

---

**Características**

- Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
  - Punto de enganche dorsal metálico: conexión del sistema anticaídas
  - Punto de enganche dorsal textil: conexión de un sistema anticaídas retráctil
  - Certificaciones: CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
  - Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero
-

**Características por referencia**

Referencias	C073DA01	C073DA02	C073IA00	C073IA01
				
Colores	negro/amarillo	negro/amarillo	negro	negro
Talla	1	2	1	2
Contorno de cintura	70-93 cm	83-120 cm	70-93 cm	83-120 cm
Contorno de muslo	47-62 cm	50-65 cm	47-62 cm	50-65 cm
Altura	165-185 cm	175-200 cm	165-185 cm	175-200 cm
Peso	1355 g	1395 g	1355 g	1395 g
Made in	CN	CN	CN	CN
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	5	4	5	4
EAN	3342540835924	3342540835931	3342540835580	3342540835597

---

**Piezas de recambio**      Portaconectores del elemento de amarre

---

**Accesorios**                      Acolchados de las perneras para arnés NEWTON  
Chaleco HI-VIZ para arnés NEWTON

---

**Productos asociados**      ABSORBICA®-Y MGO versión internacional  
VERTEX®  
VERTEX® VENT  
ASAP®