

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Arneses
<b>Subfamilia</b>	Camilla y triángulos de evacuación




## PITAGOR

El triángulo de evacuación PITAGOR está diseñado para las operaciones de rescate y las evacuaciones de remotes mecánicos. La forma ergonómica del asiento y la presencia de tirantes hacen que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico. El código de color que diferencia el respaldo y el asiento, así como el sistema de cierre, facilitan la colocación a la víctima. La lona de TPU de alta resistencia permite una utilización de regular a intensiva.



La forma ergonómica del PITAGOR permite a la víctima sentarse fácilmente en el triángulo y hace que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.



Las asas de confort permiten a la víctima sentarse correctamente en el triángulo.



La colocación del triángulo es facilitada gracias al código de color que diferencia el respaldo del asiento.



Posibilidad de conectar una cuerda de guiado en la parte posterior para orientar a la víctima al llegar al suelo.

---

**Descripción breve** Triángulo de evacuación confortable con tirantes

---

**Argumentos comerciales**

- Ergonómico y confortable:
  - Forma ergonómica que permite a la víctima sentarse fácilmente en el triángulo y hace que la suspensión sea más confortable que con un triángulo de evacuación clásico.
  - Asas de confort que permiten a la víctima sentarse correctamente en el triángulo.
  - Tirantes que permiten mantener el triángulo en la víctima y verticalizarla.
  - Hebillas de regulación autobloqueantes DOUBLEBACK que permiten adaptarse tanto a un niño (de más de 15 kg) como a un adulto (hasta 150 kg).
  - Posibilidad de conectar una cuerda de guiado en la parte posterior para orientar a la víctima al llegar al suelo.
  - Bandas reflectantes en el respaldo que facilitan una utilización nocturna.
- Facilidad de colocación:
  - Código de color para diferenciar el respaldo (amarillo) del asiento (negro) que permite una colocación rápida.
  - Cierre mediante tres anillas en D metálicas a conectar simultáneamente.
- Excelente durabilidad para una utilización de regular a intensiva:
  - Lona de TPU (sin PVC) de alta resistencia para una utilización de regular a intensiva. La lona de TPU resiste a los rayos del sol (no se decolora), al aceite, a las grasas y a las altas y bajas temperaturas. No contiene cloro (sin olor).

---

**Características**

- Peso: 1300g
  - Certificaciones: CE EN 1497, EN 1498 type B, UKCA, EASA CM-CS-005
  - Materiales: TPU (sin PVC), poliéster y acero
-

### Características por referencia

<b>Referencias</b>	<b>C060AA00</b>
Made in	RO
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	5
EAN	3342540839427

---

**Productos asociados**    THALES  
                                  LEZARD  
                                  IGUANE  
                                  I'D® EVAC  
                                  MAESTRO® S  
                                  ROLLCAB