

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Bloqueadores
Subfamilia	Bloqueadores de progresión



PROGRESS ADJUST-Y

El PROGRESS ADJUST-Y es un elemento de amarre de progresión regulable doble que permite una conexión permanente en cualquier tipo de progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con pasamanos...). Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud del cabo regulable se ajusta muy rápida y fácilmente. El accesorio TANGA y la funda plástica mantienen los conectores en la posición correcta para un mosquetoneo facilitado.



El elemento de amarre PROGRESS ADJUST-Y permite una conexión permanente en todo tipo de progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con pasamanos...).



Se regula muy rápido y con precisión gracias al bloqueador ADJUST que se desbloquea con una simple basculación y se manipula fácilmente gracias a su forma ergonómica.



La funda plástica en el cabo fijo mantiene el mosquetón en la posición correcta, lo que facilita el mosquetoneo.



El marcado de identificación individual en la funda plástica permite controlar el equipo a lo largo de su vida útil.

Descripción breve Elemento de amarre de progresión regulable doble

Argumentos comerciales

- Elemento de amarre doble regulable que permite una conexión permanente en todo tipo de progresión:
 - Ascenso por cuerda: cabo fijo para conectar un puño bloqueador ASCENSION, cabo regulable que permite ajustar la longitud del elemento de amarre en el paso de fraccionamientos.
 - Desplazamiento por pasamanos: cabo fijo y cabo regulable de la misma longitud para facilitar la progresión.
- Manipulación fácil:
 - Regulación muy rápida y precisa de la longitud del cabo regulable gracias a la forma ergonómica del bloqueador ADJUST.
 - Mosquetoneo facilitado, gracias al accesorio TANGA y a la funda plástica que mantienen los conectores en la posición correcta.
 - Compatible con el punto de enganche ventral con cierre de los arneses ASTRO.
- Elemento de amarre de cuerda dinámica para limitar los esfuerzos transmitidos al usuario en caso de caída de poca altura.
- Marcado de identificación individual en la funda plástica para controlar el equipo a lo largo de su vida útil.
- Se utiliza con dos conectores con bloqueo de seguridad automático tipo VERTIGO TWIST-LOCK.

Características

- Peso: 230g
 - Materiales: aluminio, poliamida, poliéster, polietileno de alta tenacidad (PEHD) y elastómero
 - Longitudes:
 - Cabo fijo: 65 cm.
 - Cabo regulable: hasta 95 cm
 - Certificaciones: CE EN 358, UKCA, EAC, GB 24543
-

Características por referencia

Referencias	L044AA00
Made in	TW
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	20
EAN	3342540829510

Accesorios TANGA
 CAPTIVO

Productos asociados ASCENSION
 VERTIGO TWIST-LOCK
 RING OPEN
 ASTRO® BOD FAST versión europea