

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Conectores
Subfamilia	Conectores casi permanentes



RING OPEN

El anillo con cierre RING OPEN es adecuado para la conexión casi permanente del equipo. Su forma circular asegura un funcionamiento óptimo en todas las direcciones. Posee una abertura amplia que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.



Amplia abertura que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.

Descripción breve Anillo con cierre multidireccional



Argumentos comerciales

- Anillo diseñado para una conexión casi permanente del equipo.
- Forma circular para un funcionamiento óptimo en todas las direcciones.
- Amplia abertura que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.
- Disponible en amarillo o en gris antracita.

Características

- Resistencia eje mayor: 23kN
 - Resistencia eje menor: 23kN
 - Abertura: 11 mm
 - Peso: 70g
 - Certificaciones: CE EN 362, UKCA
 - Materiales: aluminio y plástico
-

Características por referencia

Referencias	P28	M028AA00
		
Colores	amarillo	gris antracita
Made in	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Cantidad por caja	25	25
EAN	3342540098589	3342540839786

Productos asociados PROGRESS
 PROGRESS ADJUST
 ABSORBICA-Y