

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Poleas
Subfamilia	Poleas de desplazamiento



TANDEM® SPEED

La TANDEM SPEED, polea doble para tirolinas de cuerda, está provista de roldanas de acero inoxidable con rodamientos de bolas estancos para asegurar un rendimiento excelente. Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.

Descripción breve Polea doble de alto rendimiento para tirolinas de cuerda

Argumentos comerciales

- Roldanas de acero inoxidable resistentes al desgaste.
- Roldanas con rodamientos de bolas estancos para asegurar un rendimiento excelente.
- Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.

Características

- Compatibilidad de la cuerda: diámetro inferior o igual a 13 mm
- Diámetro de la roldana: 27,5mm
- Rodamiento de bolas: sí
- Rendimiento: 95%
- Carga de utilización máxima: 10kN
- Velocidad máxima autorizada: 20 m/s
- Peso: 270g
- Certificaciones: CE EN 12278, UKCA

Características por referencia

Referencias	P21 SPE
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	20
EAN	3342540041868

Productos asociados OK
 I'D® S
 AXIS 11 mm
 MICRO TRAXION