


Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Conectores
Subfamilia	Conectores para las puntas de los elementos de amarre



VERTIGO TWIST-LOCK

El conector VERTIGO TWIST-LOCK se ha diseñado para equipar a los elementos de amarre de progresión. La excelente sujeción en la mano y el sistema de bloqueo automático facilitan las manipulaciones en el paso de fraccionamientos. La gran abertura y el sistema Keylock permiten conectar fácilmente el conector. El VERTIGO TWIST-LOCK se puede combinar con la barra CAPTIVO para favorecer la sollicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.



Sistema de bloqueo automático TWIST-LOCK idóneo para el paso de numerosos fraccionamientos: desbloqueo por simple rotación.



Sistema Keylock para evitar cualquier enganche accidental del conector.

Descripción breve Conector para elemento de amarre de progresión

**Argumentos
comerciales**

- Diseñado para ser utilizado en las puntas de los elementos de amarre PROGRESS.
- Se puede combinar con la barra CAPTIVO para favorecer la sollicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.
- Facilita las manipulaciones en el paso de fraccionamientos:
 - Excelente sujeción en la mano gracias a su forma ergonómica.
 - Sistema de bloqueo automático TWIST-LOCK fácil de utilizar. El desbloqueo se realiza por simple rotación.
 - Gran abertura para conectar fácilmente el conector.
 - Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del conector.
- Control simplificado del producto:
 - Perfil en H que protege los marcados de la abrasión.
 - Identificación por código Datamatrix para controlar rápidamente el producto.

Características

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
 - Certificaciones: CE EN 362, UKCA, GB/T 23469 / B
-

Características por referencia

Referencias	M40A RLA
Peso	100 g
Sistema de bloqueo	TWIST-LOCK
Resistencia eje mayor	25 kN
Resistencia eje menor	10 kN
Resistencia gatillo abierto	8 kN
Abertura	25 mm
Made in	IT
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	25
EAN	3342540097155

Productos asociados PROGRESS
 PROGRESS ADJUST